



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายจ่ายบงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โดยได้รับความเห็นชอบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ และสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ ในการนี้ นายอำเภอลำปลายมาศอนุมัติลงนามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ตามหนังสือที่ว่าการอำเภอลำปลายมาศ ที่ บร ๐๐๒๓.๒๕/๒๘๕๐ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗ แล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ และความในข้อ ๓๘ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง จึงขอประชาสัมพันธ์รายจ่ายบงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

1/1

(นายเจริญ สุขวิบูลย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง



ประชาสัมพันธ์รายจ่ายงบประมาณ ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ที่	รายละเอียด	จำนวน(บาท)	หมายเหตุ
๑	<p>งบลงทุน ประเภท ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล</p> <ul style="list-style-type: none">- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๖ แกนหลัก (๖ core) และ ๑๒ แกนเสมือน (๑๒ Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๓.๖ GHz จำนวน ๑ หน่วย- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้<ol style="list-style-type: none">๑) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำ แยกจากหน่วยความจำหลักขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า ๒ GB- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง	๒๔,๐๐๐	

ที่	รายละเอียด	จำนวน(บาท)	หมายเหตุ
	<ul style="list-style-type: none"> - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑ นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (๑๙๒๐x๑๐๘๐) - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑ ac) และ Bluetooth - อื่น ๆ 		
๒	<p>งบลงทุน ประเภท ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) และ ๘ แกนเสมือน (๘ Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔ GHz จำนวน ๑ หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๖ x ๗๖๘ Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว - มีกล่องความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๐ x ๗๒๐ pixel หรือ ๗๒๐p - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่าแบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑ ax) และ Bluetooth- อื่น ๆ 	๒๔,๐๐๐	

ที่	รายละเอียด	จำนวน(บาท)	หมายเหตุ
๓	<p>งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านโคก กลาง ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ มีปริมาณงานดังนี้</p> <p>- จากที่นางสมพร เกิดกาหลง ถึงที่นางหนูเล็ก จันทร์เมฆา ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๔๔.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง) ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (กอง ช่าง)</p>	๒๒๑,๕๕๐	
๔	<p>โครงการงานลงหินคลุก หมู่ที่ ๑ บ้านโคกกลาง ตำบลโคกกลาง อำเภอลำ ปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ มีปริมาณงานดังนี้</p> <p>- จากที่นายแก้ว นาสา ถึงที่นายอุดม สดรัมย์ ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๘.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๗๒.๔๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมตกแต่งหิน คลุกให้เรียบร้อย (รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลโคก กลาง) ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (กองช่าง)</p>	๑๖๑,๐๐๐	
๕	<p>โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านขี้ ตุ่น ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ มีปริมาณงานดังนี้</p> <p>- จากสระน้ำโคกขี้หนู ถึง ลำห้วยท่าโพธิ์ ขนาดท่อ ค. ส.ล. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๓๓๑ ท่อน และก่อสร้างบ่อ พัก ค.ส.ล. ขนาด ๑.๐๐ เมตร x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓๕ บ่อ พร้อมเดิน ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว จำนวน ๕๓ ท่อน งานเทคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๑๒.๐๐ ตาราง เมตร (รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลโคก กลาง) ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (กองช่าง)</p>	๙๒๓,๐๐๐	
๖	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านสำโรง ตำบลโคก กลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ มีปริมาณงานดังนี้</p> <p>- จากที่นายสี โพธิ์เงิน ถึงบ้านนายสูง เรืองแสน ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐ ตำบลโคกกลาง) ติดตั้งป้าย โครงการ ๑ ป้าย (กองช่าง)</p>	๑๐๘,๕๐๐	

ที่	รายละเอียด	จำนวน(บาท)	หมายเหตุ
๗	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านลำโรง ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านลำโรง ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ มีปริมาณงานดังนี้</p> <p>- จากบ้านนายโกศล แก้วพุด ถึงศาลปู่ตา ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง) ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (กองช่าง)</p>	๒๕๓,๐๐๐	
๘	<p>โครงการก่อสร้างล้อมรั้วลวดหนามที่สาธารณะ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองผักทอง ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ มีปริมาณงานดังนี้</p> <p>-สถานที่ สระน้ำหนองผักทอง ด้านทิศเหนือ งานปักเสารั้วคอนกรีต ขนาด ๔.๐๐ นิ้ว ความสูง ๒.๐๐ เมตร มีความยาวของพื้นที่ ๒๐๐.๐๐ เมตร พร้อมล้อมลวดหนาม (รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง) (กองช่าง)</p>	๕๔,๙๐๐	
๙	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านหนองผักทอง ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงานดังนี้</p> <p>-ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๖.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร</p> <p>-ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๔๒.๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ย ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่ ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (กองช่าง)</p>	๒๙๕,๐๐๐	

ที่	รายละเอียด	จำนวน(บาท)	หมายเหตุ
๑๐	<p>โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส หมู่ที่ ๕ บ้านดอนลอย ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงานดังนี้ สถานที่ ลำห้วยตราด</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖.๔๕ เมตร สูง ๒.๑๕ เมตร - งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๖๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๘.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง) ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (กองช่าง) 	๒๙๖,๙๐๐	
๑๑	<p>โครงการก่อสร้างงานเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ ๖ บ้านโกรกประดู่ ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ มีปริมาณงานดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - จากบ้านนายหลิ่ง พิมพาชาติ ถึงบ้านนางหนูติ่ม ดาราศาสตร์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร และงานตีเส้นจราจร (รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง) ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (กองช่าง) 	๔๐๐,๐๐๐	
๑๒	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านกว้างออย ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ มีปริมาณงานดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - จากบ้านนางสุวรรณ ทองอำพัน ถึงที่นางโสภ สอรัมย์ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่ (รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง) ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (กองช่าง) 	๑๗๙,๖๔๐	
๑๓	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านกว้างออย ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ มีปริมาณงานดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - จากที่นายหอมสัน นาปา ถึงที่นางแสงเยี่ยม อุดหนองเลา ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๘๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่ (รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง) ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (กองช่าง) 	๑๘๖,๐๐๐	

ที่	รายละเอียด	จำนวน(บาท)	หมายเหตุ
๑๔	<p>โครงการงานลงหินคลุก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองโตน้อย ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีปริมาณงานดังนี้</p> <p>- จากที่ป้ายเฉลิมพระเกียรติ ถึงที่นายนายสมดี ศรีสีบมา ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๒๕.๐๐ ลบ.ม. พร้อมตกแต่งหินคลุกให้เรียบร้อย (รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง) ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (กองช่าง)</p>	๓๓๔,๐๐๐	
๑๕	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านหนองขวาง ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ มีปริมาณงานดังนี้</p> <p>- จากบ้านนางสาวโสภางามรัมย์ ถึงที่นางสาววันดี กามรัมย์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๖๘.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่ (รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง) ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (กองช่าง)</p>	๓๒๘,๖๔๐	
๑๖	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองพลวง ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ มีปริมาณงานดังนี้</p> <p>- จากที่นางม้วย เกสัชชา ถึง ลำห้วยตราด ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๔.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่ (รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง) ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (กองช่าง)</p>	๓๗๗,๐๐๐	
๑๗	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกกลางน้อย ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์มีปริมาณงานดังนี้</p> <p>- จากที่นางสมปอง มูลเมือง ถึงที่นายอรุณ ทัพขวา ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๘๘.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง) ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (กองช่าง)</p>	๓๕๐,๐๐๐	

ที่	รายละเอียด	จำนวน(บาท)	หมายเหตุ
๑๘	<p>โครงการงานลงหินคลุก หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกกลางน้อย ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ มีปริมาณงานดังนี้</p> <p>- จากหลังโรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ ถึงที่ นายทองพูน ปุ่มกลาง ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๓๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๓๙.๐๐ ลบ.ม. พร้อมตกแต่งหินคลุกให้เรียบร้อย (รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง) ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (กองช่าง)</p>	๒๐๐,๐๐๐	
๑๙	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านกว้างอยพัฒนา ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ มีปริมาณงานดังนี้</p> <p>- จากที่นางสุมาลี นาคี ถึงที่นายห้า เพี้ยขันทา ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๖๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่ (รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง) ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (กองช่าง)</p>	๔๐๐,๐๐๐	
๒๐	<p>โครงการก่อสร้างงานเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ ๑๔ บ้านใหม่ขี้ตู่ ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ มีปริมาณงานดังนี้</p> <p>- จากบ้านนางเขียว เสืออ่อนพงษ์ ถึงบ้าน นางจำปี สุขसार ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร และงานตีเส้นจราจร (รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง) ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (กองช่าง)</p>	๒๕๑,๑๐๐	
๒๑	<p>โครงการงานลงหินคลุก หมู่ที่ ๑๔ บ้านใหม่ขี้ตู่ ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ มีปริมาณงานดังนี้</p> <p>- จากที่นางางสมใจ ชำนาญพนา ถึงที่ หนองบอน ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๗๘.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๔.๕๐ ตารางเมตร พร้อมตกแต่งหินคลุกให้เรียบร้อย (รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง) (กองช่าง)</p>	๕๕,๖๒๖	

ที่	รายละเอียด	จำนวน(บาท)	หมายเหตุ
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านไทรงาม ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ มีปริมาณงานดังนี้ - จากบ้านนายศรีเพชร สาอุตัน ถึงที่นายแป่ม สระรัมย์ขนาด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๙๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้าง ละ ๐.๕๐ เมตร หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่ (รายละเอียดตาม แบบขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง) ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (กองช่าง)	๓๕๐,๐๐๐	
๒๓	โครงการก่อสร้างงานเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ ๑๖ บ้านร่มเย็น ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ มีปริมาณงานดังนี้ - จากบ้านนางกฤษณา ประธาน ถึงที่นางหนูคม อินทนิล ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร และงานตี เส้นจราจร (รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลโคก กลาง) ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (กองช่าง)	๔๐๐,๐๐๐	
๒๔	งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง โครงการขุดลอกหนองสิม (หนองโบสถ์) หมู่ที่ ๑๑ บ้านเก่า ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน ดังนี้ -สถานที่ หนองสิม (หนองโบสถ์) ทิศเหนือ กว้าง ๔๒.๐๐ เมตร ทิศ ได้ กว้าง ๕๓.๐๐ เมตร ทิศตะวันออก กว้าง ๑๐๗.๐๐ เมตร ทิศ ตะวันตก กว้าง ๑๐๖.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร มีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า ๖,๐๘๑.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมตกแต่งคันดินสระน้ำให้ เรียบร้อย (รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบล โคกกลาง) ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (กองช่าง)	๑๗๑,๐๐๐	

รวมโครงการประเภทรายจ่ายเพื่อการลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๒๔ รายการ/โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๓๓๔,๘๕๖.๐๐ บาท (-หักล้านสามแสนสามหมื่นสี่พันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน-)
