




ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
เรื่อง การอนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ได้มีมติอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในคราวประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๙ เพื่อดำเนินกิจการในอำนาจหน้าที่ในการแก้ไขปัญหา และบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ จำนวน ๓๕ โครงการ เป็นเงิน ๕,๖๒๔,๕๐๐ บาท (ห้าล้านหกแสนสองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยการใช้จ่ายเงินสะสมในครั้งนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๙๗

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง จึงขอประกาศการอนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๑ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙


(นายเจริญ สุขวิบูลย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	ได้รับอนุมัติ
๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากที่นายนายอำนาจ ชารัมย์ ถึงที่นางเปี่ยมสุข แป้นนางรอง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๐๖.๕๐ ลูกบาศก์เมตร	๖๙,๗๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๙
๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จุดที่ ๑ จากที่นางโสภา เหลือสีขชาติ ถึงที่นางสำรอง สุดสายเนตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๙.๕๐ ลูกบาศก์เมตร จุดที่ ๒ จากที่นางทองพูน วงศรีแก้ว ถึงที่นางจำรัส พิทักษา กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร จุดที่ ๓ จากที่นางวิไลย ทิงาม ถึงที่นางสมใจ ปัดสี กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร จุดที่ ๔ จากที่นายสวาท สิงห์ชัย ถึงที่นางถนอม นาดิ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๑๑๒,๙๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๙

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	ได้รับอนุมัติ
	จุดที่ ๕ จากที่นางจันทา จันขันธุ์ ถึงที่ นางละออง เคนพันค้อ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร		
๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จุดที่ ๑ จากสระสาธารณประโยชน์ ถึงที่นายโกวิท เผือกพันธ์ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๘๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร จุดที่ ๒ จากที่นางอุรธณ์ ช่วงเมืองปัก ถึงที่นายนอม เกิดทวีพันธ์ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๗๔,๖๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๙
๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากที่นางนัง สุมะหิงพันธ์ ถึงที่นางสำเรียง กะรัมย์ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๑๙,๖๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๙
๕	โครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ จุดที่ ๑ ปรับปรุงพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ ๗.๗๒ ตารางเมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พร้อมยาแนวท่อ จุดที่ ๒ ปรับปรุงวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๒ แถว ๆ ละ ๖ ท่อน รวม ๑๒ ท่อน	๔๓,๔๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๙

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	ได้รับอนุมัติ
๖	<p>โครงการงานวางท่อ ค.ส.ล.ลำห้วยน้อย</p> <p>งานถมดินขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร</p> <p>หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๕.๗๖ ลบ.ม.พร้อมงานวางท่อระบายน้ำ</p> <p>ค.ส.ล. ขนาด ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน และยาแนวท่อให้เรียบร้อย</p>	๒๒,๖๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๙
๗	<p>โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก</p> <p>จุดที่ ๑ จากที่นายจักร นาคนิชาติ ถึงที่นางเสงี่ยม ดิยัง</p> <p>กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร</p> <p>หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๙๙๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร</p> <p>จุดที่ ๒ จากที่นายสมพร ขุนรัมย์ ถึงลำห้วยน้อย</p> <p>กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร</p> <p>หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร</p> <p>จุดที่ ๓ จากถนนลาดยาง ถึงที่นางจิม ทศไกล</p> <p>กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร</p> <p>หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๑๑.๐๐ ลูกบาศก์เมตร</p>	๒๒๙,๗๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๙
๘	<p>โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากถนนลาดยาง</p> <p>ถึงที่นายทรงชัย ปรีกกระโทก</p> <p>กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๓๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร</p> <p>หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๖๐.๕๐ ลูกบาศก์เมตร</p>	๑๐๕,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๙

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	ได้รับอนุมัติ
๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากถนนลาดยางลำปลายมาศ - นางรอง ถึงที่นายชัชฌพงษ์ แข็งขัน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๗๘,๕๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๙
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากถนนลาดยาง - ที่นายวันชัย นิลพยัคฆ์ กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๙๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๒๒๑,๕๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๙
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จุดที่ ๑ จากหนองลึก ถึงที่นายวีระ อินทร์ตา กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑,๐๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๖๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร จุดที่ ๒ จากถนนคอนกรีต ถึงที่นางสาวกมลพีระญา บัทรทอง กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๒๐๔,๕๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๙
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จุดที่ ๑ จากถนนลาดยาง ถึงที่นางดำ สุขเลา กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๑.๐๐ ลูกบาศก์เมตร จุดที่ ๒ จากที่นางอนันต์ พิมพาชาติ ถึงที่นางทุมมา ปัญญาคม กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๓.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๑๓๓,๕๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๙

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	ได้รับอนุมัติ
	จุดที่ ๓ จากที่นางสุรัตน์ โรมกลาง ถึงที่นายประวิทย์ โรมกลาง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร		
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จุดที่ ๑ จากที่สวนนางบานชื่น ศรีประสิทธิ์ ถึงที่สวนนางพูนศรี สุขเลา กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๓๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๖๐.๕๐ ลูกบาศก์เมตร จุดที่ ๒ จากสถานีสูบน้ำ ถึงที่นางสมหวัง ศรีคำเวียง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๑๓๒,๕๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๙
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จุดที่ ๑ จากที่นางดวงใจ ทองไพโรจน์ ถึงที่นายเพ็ญ เทินทองกลาง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๓.๐๐ ลูกบาศก์เมตร จุดที่ ๒ จากที่นางทองถ้วน แสงทอง ถึงหนองบ่อใหญ่ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๐๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร จุดที่ ๓ จากหนองหาด - สวนนายวิชาญ ชูสุวรรณ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๑๖๘,๙๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๙

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	ได้รับอนุมัติ
๑๕	<p>โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก</p> <p>จุดที่ ๑ จากที่นายสนั่น นาสา ถึงที่นายดวง กาบตรทอง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๔๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๒๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร</p> <p>จุดที่ ๒ จากที่นายจรูญ เกิดกาหลง ถึงที่นางคำพลอย คชเศียรสับ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร</p> <p>จุดที่ ๓ จากที่นางสำเนาวิ สุมสิงห์พันธ์ ถึงที่นายสนอง วิเศษสัตย์ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร</p>	๒๒๓,๙๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๙
๑๖	<p>โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก</p> <p>จุดที่ ๑ จากลำห้วยคำ ถึงลำห้วยตะเคียน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒,๑๙๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๕๗.๐๐ ลูกบาศก์เมตร</p> <p>จุดที่ ๒ จากศาลากลางบ้าน หมู่ที่ ๑๕ ถึงที่นายนายจันดา ชัยวงศ์ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร</p>	๔๔๑,๙๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๙

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	ได้รับอนุมัติ
๑๗	<p>โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก</p> <p>จุดที่ ๑ จากที่นายนายสมจิตร อิริญ ถึงชลประทานห้วยตราด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร</p> <p>จุดที่ ๒ จากที่นายประสิทธิ์ สระรัมย์ ถึงที่นายพลอย จันชุย กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๕๘๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๓๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร</p>	๑๒๘,๓๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๙
๑๘	<p>โครงการติดตั้งโคมไฟแบบ LED โซล่าเซลล์</p> <p>จากสามแยกบ้านเก่า ถึง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองพลวง</p> <p>๑.งานติดตั้งโคมไฟแบบ LED โซล่าเซลล์ ขนาด ๖๐ วัตต์ ประกอบด้วย แผงโซล่าเซลล์ ขนาด แผง ๑,๓๕๐ x ๓๕๐ x ๕๐ mm.</p> <p>๒.งานติดตั้งเสาเหล็กกล้าวไนท์ ขนาดเสา ๓ นิ้ว ความสูง ๖ เมตร</p> <p>จำนวน ๑๕ ต้น พร้อมอุปกรณ์ครบชุด</p>	๔๙๕,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๙
๑๙	<p>โครงการติดตั้งโคมไฟแบบ LED โซล่าเซลล์</p> <p>จากสามแยกบ้านหนองพิกทอง ถึง หมู่ที่ ๘ บ้านหนองโดนน้อย</p> <p>๑.งานติดตั้งโคมไฟแบบ LED โซล่าเซลล์ ขนาด ๖๐ วัตต์ ประกอบด้วย แผงโซล่าเซลล์ ขนาด แผง ๑,๓๕๐ x ๓๕๐ x ๕๐ mm.</p> <p>๒.งานติดตั้งเสาเหล็กกล้าวไนท์ ขนาดเสา ๓ นิ้ว ความสูง ๖ เมตร</p> <p>จำนวน ๑๕ ต้น พร้อมอุปกรณ์ครบชุด</p>	๔๙๕,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๙

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	ได้รับอนุมัติ
๒๐	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ข้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ๑. ปรับปรุงฝ้าเพดานพร้อมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ๒. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง	๒๘๔,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๙
๒๑	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตบริเวณหน้าสำนักงาน กว้าง ๑๘.๐๐ เมตร ยาว ๒๑.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	๑๗๑,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๙
๒๒	โครงการก่อสร้างเสาธงชาติบริเวณหน้าสำนักงาน สูง ๑๒.๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	๑๒๕,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๙
๒๓	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (เก็บครุภัณฑ์การเกษตร) กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร	๔๑๑,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๙
๒๔	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกกลาง กว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร	๒๑๐,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๙
๒๕	โครงการก่อสร้างระบบน้ำภายในสนามฟุตบอล ปั้มน้ำขนาด ๑๕HP ๓ เฟส พร้อมตู้ควบคุมปั้มน้ำ ๑๕HP ๓๘๐ V หัวกระโหลกเหล็กหล่อ ๑๐ นิ้ว ๑ ตัว ชุดสปริงเกอร์ปืนใหญ่ ๒ นิ้ว + หัวฉีด พร้อมชุดสวมเร็ว ๑ ตัว ติดตั้งข้อต่อชุดสวมเร็ว จำนวน ๖ ตัว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (ตามรายละเอียดของ อบต.โคกกลาง)	๕๕๒,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๙

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	ได้รับอนุมัติ
๒๖	โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าสนามฟุตบอล ประกอบด้วย เดินสายไฟ ๑ x ๓๕ THW - A รวมทั้งหมด ๑,๕๐๐ เมตร พร้อมแกล็ค ๗ ซ่อ (๔ ลูกถ้วย) จำนวน ๑๕ อัน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (ตามรายละเอียดของ อบต.โคกกลาง)	๑๘๖,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๙
๒๗	เครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ จำนวน ๑ เครื่อง ๑. เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๑๓ แรงม้า ๒. รัศมีตัดหญ้าได้กว้างไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร ๓. มีคอกสำหรับใส่หญ้า	๕๐,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๙
๒๘	เต็นท์ ขนาด ๔ x ๘ เมตร จำนวน ๖ หลัง ๆ ๒๕,๐๐๐ บาท	๑๕๐,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๙
๒๙	เครื่องขังน้ำหนักแบบหน้าปิดกลม จำนวน ๑ เครื่อง	๖,๕๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๙
๓๐	ชุดเตียงซัสเพนชั่น Suspension Unit จำนวน ๑ ชุด	๔๕,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๙
๓๑	จักรยานปั่นมือปั่นเท้า แบบไม่ใช่ไฟฟ้า จำนวน ๒ ชุด ๆ ละ ๒,๓๐๐ บาท	๔,๖๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๙
๓๒	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง	๒,๕๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๙
๓๓	เตียงไม้ ชนิดเตียงเตี้ย จำนวน ๒ ชุด ๆ ละ ๑๒,๐๐๐ บาท	๒๔,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๙

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	ได้รับอนุมัติ
๓๔	ไม้เท้าอลูมิเนียม ชนิด ๓ ขา จำนวน ๒ ชุด ๆ ละ ๖๐๐ บาท	๑,๒๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๙
๓๕	หมอน จำนวน ๒ ใบ ๆ ละ ๓๕๐ บาท	๗๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๙
รวมทั้งสิ้น		๕,๖๒๔,๕๐๐	

หมายเหตุ ลำดับที่ ๒๙ - ๓๕ ราคาากลาง และลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ ตามประกาศกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับรองข้อมูล

ลงชื่อ

(นางสาวจรรวรรณ งามพิมาย.)

ตำแหน่ง ปลัด.....
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลา