



ที่ พร ๐๐๒๓.๒๕/ว ๓

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ที่ว่าการอำเภอลำปลายมาศ  
ถนนเทียมดิษฐ์อุทิศ บุรีรัมย์ ๓๑๑๓๐

๕ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ผลการตรวจวิเคราะห์อาหารฯ ประจำปี ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ พร ๐๐๒๓.๖/ว ๗  
ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ฉบับ

พร้อมนี้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอลำปลายมาศ ขอแจ้งเรื่อง  
ผลการตรวจวิเคราะห์อาหารฯ ประจำปี ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้ประชาสัมพันธ์ผลการ  
ตรวจวิเคราะห์อาหารฯ ประจำปี ๒๕๖๖ ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางทัศนีย์ ชิดสูงเนิน)  
ท้องถิ่นอำเภอลำปลายมาศ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ  
โทร. ๐ ๔๔๖๖ ๐๖๖๘

ที่ บร ๐๐๒๓.๖/ว ก



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
จังหวัดบุรีรัมย์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์  
๑๑๕๙ เขากระโดง บร ๓๑๐๐๐

๕

มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ผลการตรวจวิเคราะห์อาหารฯ ประจำปี ๒๕๖๖

เรียน ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร ๐๐๓๓/ว ๗๓๘๑

ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดบุรีรัมย์ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์แจ้งว่า ได้มีประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ผลการตรวจวิเคราะห์อาหารประเภท น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทจากสถานที่ผู้ผลิตในเขต จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ เนื่องจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลชุมชน ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้เก็บตัวอย่างอาหารประเภทน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทจากสถานที่ผู้ผลิตในเขต จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างปี ๒๕๖๕-๒๕๖๖ ส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพมาตรฐานทางด้านเคมีและจุลินทรีย์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๙ นครราชสีมา จำนวนทั้งสิ้น ๒๒๗ ตัวอย่าง ผลการตรวจพบว่าผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน จำนวน ๑๘๘ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๘๒ และตกเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน ๓๙ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๑๘

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้อำเภอแจ้งผลการตรวจ วิเคราะห์อาหารฯ ประจำปี ๒๕๖๖ ให้เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ทราบ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิติศักดิ์ สมอารยพงศ์)  
ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์

กลุ่มงานบริการสาธารณสุขท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ

โทร. ๐ ๔๔๖๖ ๖๕๕๔ ต่อ ๑๓

www.buriramlocal.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban\_brm@dla.go.th

ผู้ประสานงาน น.ส.เพ็ญพรรณ ตูลาธร โทร. ๐๘๙-๘๘๘๑๘๙๙



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์  
 รับเลขที่..... 49 .  
 วันที่..... - 3 ม.ค. 2567  
 เวลา.....

- 2 ม.ค. 2567 ✓

ที่ บร ๐๐๓๓/ว ๗/๓ ๕๑

ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์  
 ๑๑๕๙ เขากะโโดน  
 จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐

๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นฯ  
 เลขที่รับ.....  
 วันที่รับ..... - 4 ม.ค. 2567  
 เวลา..... 11.50

เรื่อง ผลการตรวจวิเคราะห์อาหารฯ ประจำปี ๒๕๖๖

เรียน หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ทุกส่วน, นายอำเภอ ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดบุรีรัมย์โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.๒๕๒๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลชุมชน ได้เก็บตัวอย่างอาหารประเภทน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทจากสถานที่ผู้ผลิตในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างปี ๒๕๖๕-๒๕๖๖ ส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพมาตรฐานทางด้านเคมีและจุลินทรีย์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๙ นครราชสีมา จำนวนทั้งสิ้น ๒๒๗ ตัวอย่าง ผลการตรวจพบว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน ๑๘๘ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๘๒ และตกเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน ๓๙ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๑๘

เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค จังหวัดบุรีรัมย์ขอส่งสำเนาประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ให้ท่านเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่และประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้สามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ E-Document หรือ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๔๔๖๑ ๗๔๖๔

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายณฤชา โฆษาศิวิไลซ์)  
 ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ

โทร. ๐ ๔๔๖๑ ๑๕๖๒ ต่อ ๑๑๗ หรือ ๑๑๘

โทรสาร. ๐ ๔๔๖๑ ๒๘๓๑



ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์  
เรื่อง ผลการตรวจวิเคราะห์อาหารประเภท น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท  
จากสถานที่ผู้ผลิตในเขตจังหวัดบุรีรัมย์  
ประจำปี ๒๕๖๖

ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.๒๕๒๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลชุมชน ได้เก็บตัวอย่างอาหารประเภทน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทจากสถานที่ผู้ผลิตในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างปี ๒๕๖๕-๒๕๖๖ ส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพมาตรฐานทางด้านเคมีและจุลินทรีย์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๙ นครราชสีมา จำนวนทั้งสิ้น ๒๒๗ ตัวอย่าง ผลการตรวจพบว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน ๑๘๘ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๘๒ และตกเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน ๓๙ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๑๘ เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค จังหวัดบุรีรัมย์จึงประกาศผลการตรวจวิเคราะห์อาหารประเภทน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท เพื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนทั่วไป และส่วนราชการต่างๆได้รับทราบถึงสถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารที่ผลิตและจำหน่ายในจังหวัดบุรีรัมย์ และใช้เป็นข้อมูลในการระมัดระวังเลือกบริโภคอาหาร

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๓๐(๓) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.๒๕๒๒ เพื่อประโยชน์แก่การควบคุมอาหารให้ถูกสุขลักษณะ หรือให้ปราศจากอันตรายแก่ผู้บริโภค โดยคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ ๔๒๕/๒๕๖๔ เรื่องมอบอำนาจเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ตามกฎหมายว่าด้วยอาหารให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้อนุญาต ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ข้อ ๔ มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและมอบหมายให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นผู้มีอำนาจตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.๒๕๒๒ ภายในเขตจังหวัดที่อยู่ในหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้ ข้อ ๔.๔.๓ ประกาศผลการตรวจพิสูจน์อาหารให้ประชาชนทราบตามมาตรา ๓๐(๓) ในกรณีที่ปรากฏผลการตรวจพิสูจน์อาหารรายใดเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ตามมาตรา ๒๖ หรือเป็นอาหารปลอมตามมาตรา ๒๗ หรือเป็นอาหารผิดมาตรฐานตามมาตรา ๒๘ หรือเป็นอาหารที่น่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรืออนามัยของประชาชน หรือภาชนะบรรจุรายใดประกอบด้วยวัตถุที่อาจเป็นอันตรายเมื่อใช้บรรจุอาหาร จังหวัดบุรีรัมย์จึงประกาศผลการวิเคราะห์อาหารประเภทน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ตามรายละเอียดท้ายประกาศนี้

อนึ่ง ผลการวิเคราะห์นี้จะเป็นผลวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่างที่เก็บไปตรวจวิเคราะห์เท่านั้น เนื่องจากอาหารจะผ่านเกณฑ์มาตรฐาน หรือตกเกณฑ์มาตรฐานนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ซึ่งแยกพิจารณาจากผลตรวจวิเคราะห์นี้ จึงขอประกาศให้ประชาชนได้ทราบและระมัดระวังในการเลือกซื้ออาหารดังกล่าวต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(นายอนุชา โขชาศิริเลิศ)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

หมวดที่ ๑  
น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

๑.๑ รายชื่อน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่ผลการตรวจวิเคราะห์ “ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน” พบ เชื้อโคลิฟอร์มไม่ผ่านมาตรฐาน (มาตรฐานเชื้อโคลิฟอร์มต้องน้อยกว่า ๒.๒ ต่อน้ำสะอาด ๑๐๐ มล.) ทั้งหมด ๒๑ ราย จำนวน ๒๑ ตัวอย่าง ดังนี้

ลำดับ	ชื่อน้ำดื่ม	ที่ตั้งสถานที่ผลิต	ขนาดบรรจุ
๑	น้ำดื่มตรา กทบ.บ้านหนองกุ้ง	๑๖๘ ม.๑๒ ต.ลำตวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์	ถัง ๒๐ ลิตร
๒	น้ำดื่มพิน (ร้านมังมี)	๑๙๒ ม.๑๕ ต.ลำตวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์	ถัง ๒๐ ลิตร
๓	น้ำดื่มประชารัฐ บ้านยาง	๖๖ ม.๔ ต.ลำตวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์	ถัง ๒๐ ลิตร
๔	น้ำดื่มนครกอก	๓๓ ม.๔ ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์	ถัง ๑๘.๙ ลิตร
๕	น้ำดื่มสิมิลัน	๑๘ ม.๑๓ ต.บ้านยาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์	ขวด ๖๐๐ มล.
๖	น้ำดื่ม ดีซี	๔๓ ม.๑๒ ต.โคกกลาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์	ถัง ๑๘.๙ ลิตร
๗	น้ำดื่มบงกช	๒๒๘ ม.๓ ต.หนองคู อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์	ขวด ๖๐๐ มล.
๘	น้ำดื่มบัวแดง	๓ ม.๑๒ ต.แสลงพัน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์	ถัง ๑๘.๙ ลิตร
๙	น้ำดื่มเอ็มเท็น	๑ ม.๑๐ ต.หนองบัวโคก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์	ขวด ๖๐๐ มล.
๑๐	น้ำดื่มใบสี	๗๖๖-๗๖๗ ม.๙ ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์	ถัง ๒๐ ลิตร
๑๑	น้ำดื่มเนรมิตรบุรีรัมย์	๘๘ ม.๓ ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์	ขวด ๖๐๐ มล.
๑๒	น้ำดื่มชุมชนบ้านเก็ม	๑๑๐ ม.๕ ต.โคกยาง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์	ขวด ๖๐๐ มล.
๑๓	น้ำดื่มชุมชนบ้านห้วยปอ	๒๕๙ ม.๕ ต.บึงกุ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์	ถัง ๑๘.๙ ลิตร
๑๔	น้ำดื่มประชารัฐบ้านหัวเสือ	๑๐๑ ม.๕ ต.บึงกุ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์	ถัง ๑๘.๙ ลิตร
๑๕	น้ำดื่มชุมชนบ้านโคกสะอาด	๓๗๐ ม.๘ ต.บึงกุ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์	ถัง ๑๘.๙ ลิตร
๑๖	น้ำดื่มตราเพชรศิริ	๙๑ ม.๓ ต.บ้านไทร อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์	ขวด ๖๐๐ มล.
๑๗	น้ำดื่ม ตราสุขภาพ	๓๘ ม.๕ ต.โคกม้า อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์	ขวด ๑,๕๐๐ มล.
๑๘	น้ำดื่มทิพย์ขาลี	๑๑๑ ม.๒ ต.ห้วยหินอ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์	ถัง ๑๘.๙ ลิตร
๑๙	น้ำดื่มประชารัฐบ้านหนองหงส์	๙๕ ม.๘ ต.สระแก้วอ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์	ถัง ๑๘.๙ ลิตร
๒๐	น้ำดื่มสะแกทิพย์	๙๙๙ ม.๔ ต.สามแวง อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์	ถัง ๑๘.๙ ลิตร
๒๑	น้ำดื่มดีพร้อม	๗๘ ม.๗ ต.ทุ่งจันทน์ อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์	ขวด ๖๐๐ มล.

ผู้รับรองสำเนา

(นางกนกพร ชนะคำ)

เภสัชกรเชี่ยวชาญ(ด้านเภสัชสาธารณสุข)

ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ : ผลการตรวจวิเคราะห์อาหารประเภท น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ๒๕๖๖

หมายเหตุ ห้ามนำประกาศฉบับนี้ไปคัดลอก หรือทำการสำเนาเฉพาะบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

หมวดที่ ๑  
น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

๑.๒ รายชื่อน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่ผลการตรวจวิเคราะห์“ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน” พบ ความเป็นกรดต่างไม่ผ่านมาตรฐาน (มาตรฐานความเป็นกรด-ต่าง ๖.๕-๘.๕) ทั้งหมด ๑๘ ราย จำนวน ๑๘ ตัวอย่าง ดังนี้

ลำดับ	ชื่อน้ำดื่ม	ที่ตั้งสถานที่ผลิต	ขนาดบรรจุ
๑	น้ำดื่มประชารัฐ บ้านยาง	๖๖ ม.๔ ต.ลำตวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์	ถัง ๒๐ ลิตร
๒	น้ำดื่มศรีสูงเนิน	๙๑ ม.๑ ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์	ถัง ๒๐ ลิตร
๓	น้ำดื่มประชารัฐบ้านโคกเพชร	๑๙๑ ม.๑๔ ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์	๑๘.๙ ลิตร
๔	น้ำดื่มชุมชนบ้านดอนมนต์	๒๐๑ ม.๑ ต.ดอนมนต์ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์	ถัง ๒๐ ลิตร
๕	น้ำดื่มวิทยาลัยการอาชีพสตึก	๑๐๐ ม.๒๓ ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์	ขวด ๖๐๐ มล.
๖	น้ำดื่มบีไลฟ์	๑๓๖ ม.๖ ตำบลไผ่ทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์	ขวด ๖๐๐ มล.
๗	น้ำดื่มโรงเรียนบ้านหนองม่วง	๓ ม.๑๕ ต.ทะเลน้อย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์	ขวด ๖๐๐ มล.
๘	วีรดา น้ำดื่ม	๒๙๗ ม.๗ ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์	ขวด ๖๐๐ มล.
๙	น้ำดื่มณรินทร์พิพย์	๑๐๖ ม.๑ ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์	ขวด ๖๐๐ มล.
๑๐	น้ำดื่ม เอ็นพี.ดริงค์	๒๐๑ ม.๔ ต.สะเตา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์	ขวด ๑,๕๐๐ มล.
๑๑	น้ำดื่มวีไอพี	๙/๑ ถนนพัฒนา ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์	ถัง ๑๘.๙ ลิตร
๑๒	น้ำดื่มสองห้อง	๑๓๖ ม.๒ ต.ดอนอระวาง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์	ถัง ๑๘.๙ ลิตร
๑๓	น้ำดื่ม ตราสุขภาพ	๓๘ ม.๕ ต.โคกม้า อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์	ขวด ๑,๕๐๐ มล.
๑๔	น้ำดื่มชุมชนบ้านโคกธาตุ	๑๖๓ ม.๘ ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์	ขวด ๖๐๐ มล.
๑๕	น้ำดื่มพิภ	๑๖๕ ม.๔ ต.โคกยาง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์	ขวด ๖๐๐ มล.
๑๖	น้ำดื่มบัวแดง	๑๕๗ ม.๑๐ ต.คูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์	ถัง ๑๘.๙ ลิตร
๑๗	น้ำดื่มกรีนพลัส	๒๕๐ ม.๑๐ ต.หนองขमार อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์	ถัง ๑๘.๙ ลิตร
๑๘	น้ำดื่มפורยู	๒๘ ม.๑๑ ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์	ถัง ๒๐ ลิตร

ผู้รับรองสำเนา



( นางกนกพร ชนงค์ )

เภสัชกรเชี่ยวชาญ(ด้านเภสัชสาธารณสุข)

หมวดที่ ๑  
น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

๑.๓ รายชื่อน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่ผลการตรวจวิเคราะห์ “ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน” พบปริมาณสารไม่ผ่านมาตรฐาน (มาตรฐานปริมาณสารทั้งหมดไม่เกิน ๕๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร) ทั้งหมด ๑ ราย จำนวน ๑ ตัวอย่าง ดังนี้

ลำดับ	ชื่อน้ำดื่ม	ที่ตั้งสถานที่ผลิต	ขนาดบรรจุ
๑	น้ำดื่มกระหุ่มทิพย์	๒๐๒ ม.๘ ต.แคนดง อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์	ถึง ๒๐ ลิตร

๑.๔ รายชื่อน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่ผลการตรวจวิเคราะห์ “ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน” พบความกระด้างทั้งหมดโดยคำนวณเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต ไม่ผ่านมาตรฐาน (มาตรฐานความกระด้างทั้งหมดโดยคำนวณเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต ไม่เกิน ๑๐๐ มก./ลิตร) ทั้งหมด ๑ ราย จำนวน ๑ ตัวอย่าง ดังนี้

ลำดับ	ชื่อน้ำดื่ม	ที่ตั้งสถานที่ผลิต	ขนาดบรรจุ
๑	น้ำดื่มตรา แสบปี ตริ่งค์	๔/๑ ม.๑ ต.บึงเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์	ถึง ๑๘.๙ ลิตร

ผู้รับรองสำเนา



( นางกนกพร ชนะคำ )

เภสัชกรเชี่ยวชาญ(ด้านเภสัชสาธารณสุข)

หมวดที่ ๒  
น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

๑. รายชื่อน้ำดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่ผลการตรวจวิเคราะห์ “ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน”  
ควรเลือกซื้อบริโภคในระยะนี้ ทั้งหมด ๑๘๘ ราย จำนวน ๑๘๘ ตัวอย่าง ดังนี้ (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อน้ำดื่ม	ที่ตั้งสถานที่ผลิต	ขนาดบรรจุ	เลขสารบบอาหาร
๑	น้ำดื่มดอกตะแบก	๑๐๙/๑ หมู่ ๔ ต.ศรีภูมิ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์	ถึง ๒๐ ลิตร	๓๑-๒-๐๗๒๖๐-๖-๐๐๐๑
๒	น้ำดื่มตราธารา เสม็ด	๑๘๓ ม.๙ ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์	ถึง ๒๐ ลิตร	๓๑-๒-๐๗๒๕๗-๒-๐๐๐๑
๓	น้ำดื่มทิพย์วาริ	๑๑๑/๑๑ ม.๑๓ ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์	ถึง ๒๐ ลิตร	๓๑-๒-๐๒๙๕๕๕-๒-๐๐๐๗
๔	น้ำดื่มเจริญศิริ	๑๘๓ ม.๘ ต.กันทรารมย์ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์	ถึง ๒๐ ลิตร	๓๑-๒-๐๕๘๕๕๕-๒-๐๐๐๒
๕	น้ำดื่มสำฤทธิ์	๑๔๒ ม.๑๗ ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์	ถึง ๑๘.๙ ลิตร	๓๑-๒-๐๓๙๖๓๖-๖-๐๐๐๒
๖	น้ำดื่มทรัพย์ทวีคุณ	๑๘๔ ม.๑ ต.กันทรารมย์ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์	ถึง ๑๘.๙ ลิตร	๓๑-๒-๐๕๖๕๕๕-๒-๐๐๐๑
๗	น้ำดื่มเพชรวาริ	๙๕ ม.๙ ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์	ถึง ๑๘.๙ ลิตร	๓๑-๒-๐๕๑๕๕๗-๒-๐๐๐๒
๘	น้ำดื่ม ตราดอกลำดวน	๖๓ ม.๑๑ ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์	ถึง ๒๐ ลิตร	๓๑-๒-๐๐๕๕๕๕-๒-๐๐๐๑
๙	น้ำดื่มตรา สุขสำราญ	๑๗๘ ม.๑ ต.ห้วยสำราญ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์	ถึง ๑๘.๙ ลิตร	๓๑-๒-๐๖๗๖๐-๖-๐๐๐๑
๑๐	กระสังทิพย์	๘๐ ม.๙ ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์	ถึง ๑๘.๙ ลิตร	๓๑-๒-๐๐๓๔๒-๒-๐๐๐๑
๑๑	น้ำดื่มตรา แทมมี ไลฟ์	๖๙ ม.๘ ต.เมืองไผ่ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์	ถึง ๒๐ ลิตร	๓๑-๒-๐๒๘๖๒-๖-๐๐๐๒
๑๒	ใบเตยน้ำดื่ม	๑๙๒/๗ ม.๑๐ ต.คูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์	ถึง ๒๐ ลิตร	๓๑-๒-๐๐๕๓๙๕-๒-๐๐๐๑

ผู้รับรองสำเนา



( นางกนกพร ชนชะ )

เภสัชกรเชี่ยวชาญ(ด้านเภสัชสาธารณสุข)

ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ : ผลการตรวจวิเคราะห์อาหารประเภท น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ๒๕๖๖

หมายเหตุ ห้ามนำประกาศฉบับนี้ไปคัดลอก หรือทำการสำเนาเฉพาะบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



หมวดที่ ๒

น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

๑. รายชื่อน้ำดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่ผลการตรวจวิเคราะห์ “ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน”  
ควรเลือกซื้อบริโภคในระยะนี้ ทั้งหมด ๑๘๘ ราย จำนวน ๑๘๘ ตัวอย่าง ดังนี้ (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อน้ำดื่ม	ที่ตั้งสถานที่ผลิต	ขนาดบรรจุ	เลขสารบบอาหาร
๑๓	น้ำดื่มตรา ทิภัทร	๘๘ ม.๖ ต.หนองขमार อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์	ถึง ๒๐ ลิตร	๓๑-๒-๐๘๔๕๕-๒-๐๐๐๒
๑๔	น้ำดื่มฟอร์ยู	๒๘ ม.๑๑ ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์	ถึง ๒๐ ลิตร	๓๑-๒-๐๐๖๖๔-๖-๐๐๐๒
๑๕	น้ำดื่มตรา ศิริวิทย์	๔๒/๑ ม.๑๐ ต.หนองขमार อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์	ถึง ๒๐ ลิตร	๓๑-๒-๐๒๔๕๕-๒-๐๐๐๑
๑๖	น้ำดื่มธงชัย	๑๐๑/๕-๖ ม.๑๐ ต.คูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์	ถึง ๒๐ ลิตร	๓๑-๒-๐๔๑๕๖-๒-๐๐๐๑
๑๗	น้ำดื่มตรา เอสบี	๑๘๑ ม.๑๖ ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์	ถึง ๑๘.๙ ลิตร	๓๑-๒-๐๘๒๕๕-๒-๐๐๐๑
๑๘	น้ำดื่มตรา บ้าน พันธุ์อินทร์	๒๗๑ ม.๔ ต.คูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์	ถึง ๑๘.๙ ลิตร	๓๑-๒-๐๗๘๕๕-๒-๐๐๐๒
๑๙	น้ำดื่มตรา คนดื่มน้ำ	๒๓๙ ม.๑๗ ต.ปะเคียบ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์	ถึง ๒๐ ลิตร	๓๑-๒-๐๑๘๖๐-๒-๐๐๐๒
๒๐	นิชาน้ำดื่ม	๒๑๖ ม.๑๐ ต.คูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์	ถึง ๑๘.๙ ลิตร	๓๑-๒-๐๓๕๖๑-๖-๐๐๐๒
๒๑	น้ำดื่ม ตราเอฟไอซ์	๒๗๐ ม.๖ ต.หนองขमार อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์	ถึง ๒๐ ลิตร	๓๑-๒-๐๐๙๕๖-๒-๐๐๐๒
๒๒	น้ำดื่มนิวไลฟ์	๗๗ ม.๖ ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์	ถึง ๑๘.๙ ลิตร	๓๑-๒-๐๔๐๖๑-๖-๐๐๐๑
๒๓	น้ำดื่มไบยานาง	๑๕๕ ม.๑๑ ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์	ถึง ๑๘.๙ ลิตร	๓๑-๒-๐๗๗๕๕-๒-๐๐๐๑
๒๔	น้ำดื่มโบกี้	๑๕๐ ม.๑๕ ต.แคนดง อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์	ถึง ๒๐ ลิตร	๓๑-๒-๑๐๓๖๐-๖-๐๐๐๑

ผู้รับรองสำเนา

( นางกนกพร ชนะคำ )

เภสัชกรเชี่ยวชาญ(ด้านเภสัชสาธารณสุข)

ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ : ผลการตรวจวิเคราะห์อาหารประเภท น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ๒๕๖๖

หมายเหตุ ห้ามนำประกาศฉบับนี้ไปคัดลอก หรือทำการสำเนาเฉพาะบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

หมวดที่ ๒  
น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

๑. รายชื่อน้ำดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่ผลการตรวจวิเคราะห์ “ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน”  
ควรเลือกซื้อมาบริโภคในระยะนี้ ทั้งหมด ๑๘๘ ราย จำนวน ๑๘๘ ตัวอย่าง ดังนี้ (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อน้ำดื่ม	ที่ตั้งสถานที่ผลิต	ขนาดบรรจุ	เลขสารบออาหาร
๒๕	น้ำดื่มทานตะวัน	๑๘๘ ม.๕ ต.แคนดง อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์	ขวด ๖๐๐ มล.	๓๑-๒-๐๗๓๕๘-๒-๐๐๐๑
๒๖	น้ำดื่มตราเอสทู	๑๐๙ ม.๑๑ ต.หัวฝ้าย อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์	ถึง ๒๐ ลิตร	๓๑-๒-๐๖๐๕๖-๒-๐๐๐๑
๒๗	น้ำดื่มทิพย์สมบูรณ์	๑๓๕ ม.๙ ต.แคนดง อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์	ขวด ๖๐๐ มล.	๓๑-๒-๐๒๒๕๕-๒-๐๐๐๑
๒๘	น้ำดื่มตรา กทป บ้านหนองแวง	๑๕๔ ม.๕ ต.ดงพลอง อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์	ถึง ๑๘.๙ ลิตร	๓๑-๒-๐๘๕๕๕-๒-๐๐๐๑
๒๙	น้ำดื่มสุคนธ์ทิพย์	๑๒๑ ม.๑๐ ต.ดงพลอง อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์	ถึง ๑๘.๙ ลิตร	๓๑-๒-๐๔๒๖๑-๖-๐๐๐๒
๓๐	น้ำดื่มนิยมทิพย์	๑๙๐ ม.๖ ต.แคนดง อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์	ถึง ๒๐ ลิตร	๓๑-๒-๐๖๑๕๖-๒-๐๐๐๑
๓๑	น้ำดื่มตราผู้พัน	๑๘๗ ม.๑๐ ต.ตาเป็ก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์	ขวด ๖๐๐ มล.	๓๑-๒-๐๔๔๕๕-๒-๐๐๐๑
๓๒	น้ำดื่มคิงส์เฟรช	๕๓ ม.๕ ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์	ขวด ๖๐๐ มล.	๓๑-๒-๐๒๗๕๗-๒-๐๐๐๒
๓๓	อัญธิขาน้ำดื่ม	๒๑๔ ม.๑ ต.ตาเป็ก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์	ขวด ๑,๕๐๐ มล.	๓๑-๒-๐๑๘๕๗-๒-๐๐๐๒
๓๔	น้ำดื่มเสม็ด ประชารัฐ	๑๗๒ ม.๕ ต.ร่อนทอง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์	ถึง ๑๘.๙ ลิตร	๓๑-๒-๐๓๑๖๑-๖-๐๐๐๑
๓๕	น้ำดื่มเลิฟ	๒๐๗ ม.๒ ต.หนองใหญ่ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์	ถึง ๑๘.๙ ลิตร	๓๑-๒-๐๒๒๖๔-๖-๐๐๐๒
๓๖	น้ำดื่มจะหลวย น้ำทิพย์	๓ ม.๓ ต.ร่อนทอง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์	ถึง ๑๘.๙ ลิตร	๓๑-๒-๐๒๙๖๑-๖-๐๐๐๑
๓๗	ปวริศน้ำดื่ม	๔๔ ม.๑๐ ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์	ถึง ๑๘.๙ ลิตร	๓๑-๒-๐๐๔๕๓-๒-๐๐๐๑

ผู้รับรองสำเนา

( นางกนกพร ชนะคำ )

เภสัชกรเชี่ยวชาญ(ด้านเภสัชสาธารณสุข)

ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ : ผลการตรวจวิเคราะห์อาหารประเภท น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ๒๕๖๖

หมายเหตุ ห้ามนำประกาศฉบับนี้ไปคัดลอก หรือทำการสำเนาเฉพาะบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

หมวดที่ ๒  
น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

๑. รายชื่อน้ำดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่ผลการตรวจวิเคราะห์ “ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน”  
ควรเลือกซื้อบริโภคในระยะนี้ ทั้งหมด ๑๘๘ ราย จำนวน ๑๘๘ ตัวอย่าง ดังนี้ (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อน้ำดื่ม	ที่ตั้งสถานที่ผลิต	ขนาดบรรจุ	เลขสารบบอาหาร
๓๘	น้ำดื่มแสงปทุม	๗๕/๒ ม.๑ ต.ชุมแสง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์	ถึง ๑๘.๙ ลิตร	๓๑-๒-๐๖๗๕๙-๒-๐๐๐๒
๓๙	น้ำดื่มขุม	๘๒ ม.๙ ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์	ถึง ๑๘.๙ ลิตร	๓๑-๒-๐๐๓๔๐-๒-๐๐๐๑
๔๐	น้ำดื่มฟ้าใส	๕๔ ม.๖ ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์	ถึง ๒๐ ลิตร	๓๑-๒-๐๒๘๕๗-๒-๐๐๐๑
๔๑	น้ำดื่มแพรวทิพย์	๑๔๕/๑ ม.๑๒ ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์	ถึง ๑๘.๙ ลิตร	๓๑-๒-๐๒๒๕๔-๒-๐๐๐๑
๔๒	น้ำดื่มวังทิพย์	๒๘๗ ม.๕ ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์	ถึง ๑๘.๙ ลิตร	๓๑-๒-๐๐๒๕๒-๒-๐๐๐๑
๔๓	น้ำดื่มมัจฉาทิพย์	๗๒ ม.๖ ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์	ถึง ๒๐ ลิตร	๓๑-๒-๐๕๕๖๐-๖-๐๐๐๒
๔๔	น้ำดื่มตรา กิ่งทอง	๓๒ ม.๑ ต.ท่าม่วง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์	ถึง ๒๐ ลิตร	๓๑-๒-๐๑๙๕๘-๒-๐๐๐๑
๔๕	น้ำดื่มขุมชนบ้าน นาลาว	๒๑๕ ม.๕ ต.ดอนมนต์ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์	ถึง ๒๐ ลิตร	๓๑-๒-๐๒๕๖๒-๖-๐๐๐๑
๔๖	น้ำดื่มปิโก	๒๔๙ ม.๗ ต.ผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์	ขวด ๖๐๐ มล.	๓๑-๒-๐๐๗๖๔-๖-๐๐๐๒
๔๗	น้ำดื่มประชารัฐ บ้านน้อยพัฒนา	๕๗ ม.๑๖ ต.ทะเลน้อย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์	ขวด ๖๐๐ มล.	๓๑-๒-๐๖๘๖๑-๖-๐๐๐๑
๔๘	น้ำดื่มซูปเปอร์ แบงค์	๘๐ ม.๑ ต.ผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์	ขวด ๖๐๐ มล.	๓๑-๒-๐๗๗๕๘-๒-๐๐๐๑
๔๙	น้ำดื่มตรา อาโป	๗๑ ม.๗ ต.หินโคน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์	ขวด ๖๐๐ มล.	๓๑-๒-๐๐๙๖๓-๖-๐๐๐๒
๕๐	น้ำดื่มโรงเรียนบ้าน ยาง	๑๓๑ ม.๘ ต.บ้านยาง อ.ลำปลายมาศ	ขวด ๖๐๐ มล.	๓๑-๒-๐๕๓๖๑-๖-๐๐๐๑

ผู้รับรองสำเนา

( นางกนกพร ชนะคำ )

เภสัชกรเชี่ยวชาญ(ด้านเภสัชสาธารณสุข)


ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ : ผลการตรวจวิเคราะห์อาหารประเภท น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ๒๕๖๖

หมายเหตุ ห้ามนำประกาศฉบับนี้ไปคัดลอก หรือทำการสำเนาเฉพาะบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

หมวดที่ ๒  
น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

๑. รายชื่อน้ำดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่ผลการตรวจวิเคราะห์ “ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน”  
การเลือกซื้อน้ำบริโภคในระยะนี้ ทั้งหมด ๑๘๘ ราย จำนวน ๑๘๘ ตัวอย่าง ดังนี้ (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อน้ำดื่ม	ที่ตั้งสถานที่ผลิต	ขนาดบรรจุ	เลขสารบบอาหาร
๕๑	น้ำดื่มตราบ้านสวน	๒๓ หมู่ ๙ ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์	ขวด ๖๐๐ มล.	๓๑-๒-๐๘๒๖๐-๖-๐๐๐๑
๕๒	วรรณทิพย์น้ำดื่ม	๒๕๗ ม.๕ ต.ตลาดโพธิ์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์	ขวด ๖๐๐ มล.	๓๑-๒-๐๗๖๕๘-๒-๐๐๐๒
๕๓	น้ำดื่มสวัสดิการ	๑๓๕ ม.๕ ต.หนองคู อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์	ขวด ๖๐๐ มล.	๓๑-๒-๐๑๖๕๓-๒-๐๐๐๑
๕๔	น้ำดื่มเม็ดเงิน	๒๕๒/๑ ม.๑๐ ต.หนองคู อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์	ขวด ๖๐๐ มล.	๓๑-๒-๐๖๐๕๙-๒-๐๐๐๓
๕๕	น้ำดื่มตราประชาธิปไตย ๑๑๑	๒ ม.๑๑ ต.หินโคน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์	ถัง ๒๐ ลิตร	๓๑-๒-๐๘๖๖๐-๖-๐๐๐๑
๕๖	น้ำดื่มลูกบัว	๒๓๗ ม.๗ ต.พิไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์	ขวด ๖๐๐ มล.	๓๑-๒-๐๐๖๖๒-๖-๐๐๐๑
๕๗	คำพองน้ำดื่ม	๗๔ ม.๔ ตำบลโคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์	ขวด ๖๐๐ มล.	๓๑-๒-๐๐๕๕๙-๒-๐๐๐๑
๕๘	น้ำดื่มจัสมิน	๑๗๑ ม.๖ ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์	ถัง ๑๘ ลิตร	๓๑-๒-๑๒๔๖๐-๖-๐๐๐๑
๕๙	น้ำดื่มโชคประเสริฐ	๖๑/๒ ม.๕ ต.โคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์	ถัง ๑๘.๙ ลิตร	๓๑-๒-๐๑๓๖๒-๖-๐๐๐๒
๖๐	น้ำดื่มไอโซน ฮานะ	๙๕ ม.๑๔ ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์	ถัง ๑๘.๙ ลิตร	๓๑-๒-๐๔๒๕๙-๒-๐๐๐๓
๖๑	น้ำดื่มทรัพย์ถาวร	๙ ม.๑๑ ต.บ้านจาน อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์	ถัง ๒๐ ลิตร	๓๑-๒-๐๙๕๕๙-๒-๐๐๐๒
๖๒	น้ำดื่มทรัพย์อริญ	๑๖๗ ม.๘ ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์	ถัง ๑๘.๙ ลิตร	๓๑-๒-๐๒๐๖๑-๖-๐๐๐๑
๖๓	น้ำดื่มทิพย์ไธสง	๕๓๒ ม.๑ ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์	ถัง ๑๘.๙ ลิตร	๓๑-๒-๐๐๓๔๖-๒-๐๐๐๖

ผู้รับรองสำเนา  


( นางกนกพร ชนะคำ )

เภสัชกรเชี่ยวชาญ(ด้านเภสัชสาธารณสุข)

ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ : ผลการตรวจวิเคราะห์อาหารประเภท น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ๒๕๖๖

หมายเหตุ ห้ามนำประกาศฉบับนี้ไปคัดลอก หรือทำการสำเนาเฉพาะบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

หมวดที่ ๒  
น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

๑. รายชื่อน้ำดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่ผลการตรวจวิเคราะห์ "ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน" ควรเลือกซื้อบริโภคในระยะนี้ ทั้งหมด ๑๘๘ ราย จำนวน ๑๘๘ ตัวอย่าง ดังนี้ (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อน้ำดื่ม	ที่ตั้งสถานที่ผลิต	ขนาดบรรจุ	เลขสารบบอาหาร
๖๔	น้ำดื่มลึก	๑๑๔ ม.๗ ต.บ้านจาน อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์	ถัง ๑๘.๙ ลิตร	๓๑-๒-๐๓๑๕๙-๒-๐๐๐๓
๖๕	น้ำดื่มทรัพย์อนันต์	๑๑ ม.๑ ต.มะเพือก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์	ถัง ๑๘.๙ ลิตร	๓๑-๒-๐๑๑๕๖-๒-๐๐๐๓
๖๖	น้ำดื่มไบเฟิร์น	๑๒๗/๕ หมู่ ๕ ต.บ้านแวง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์	ถัง ๑๘.๙ ลิตร	๓๑-๒-๐๑๒๖๓-๖-๐๐๐๑
๖๗	น้ำทิพย์เมืองพุท	๖๔๔/๔ ม.๑ ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์	ถัง ๒๐ ลิตร	๓๑-๒-๐๓๕๕๙-๒-๐๐๐๒
๖๘	น้ำดื่มมานะ	๑๒๔ ม.๑๓ ต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์	ถัง ๑๘.๙ ลิตร	๓๑-๒-๐๑๘๖๔-๖-๐๐๐๒
๖๙	น้ำดื่มมอชอม	๖๐๑ ม.๑ ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์	ถัง ๑๙ ลิตร	๓๑-๒-๐๒๖๕๕-๒-๐๐๐๔
๗๐	น้ำดื่มวาริทิพย์	๑๐๔ ม.๑๐ ต.บ้านเป่า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์	ถัง ๒๐ ลิตร	๓๑-๒-๐๕๗๕๖-๒-๐๐๐๑
๗๑	น้ำดื่มลุงเงิน	๙๔ ม.๑๒ ต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์	ขวด ๑,๕๐๐ มล.	๓๑-๒-๐๐๗๖๓-๖-๐๐๐๒
๗๒	น้ำดื่มสิงห์ไธสง	๑๘๙ ม.๖ ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์	ถัง ๑๘.๙ ลิตร	๓๑-๒-๐๑๑๖๔-๖-๐๐๐๒
๗๓	น้ำดื่มกิตติยา	๑๐๐ ม.๑๘ ต.อิสาน อ.เมือง จ.บุรีรัมย์	ขวด ๖๐๐ มล.	๓๑-๒-๐๐๙๖๑-๖-๐๐๐๑
๗๔	น้ำดื่ม เอส.ซี.พี.	๑๖๖ หมู่ ๓ ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์	ขวด ๑,๕๐๐ มล.	๓๑-๒-๐๓๓๕๘-๒-๐๐๐๑
๗๕	น้ำดื่มฟินฟิน	๑๗๕ ม.๒ ต.สองห้อง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์	ถัง ๑๘.๙ ลิตร	๓๑-๒-๐๔๐๖๓-๖-๐๐๐๒
๗๖	น้ำดื่มพระครูน้อย	๑๔๐ ม.๑ ต.กัลันทา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์	ขวด ๖๐๐ มล.	๓๑-๒-๐๗๑๖๐-๖-๐๐๐๑

ผู้รับรองสำเนา

( นางกนกพร ชนะคำ )


เภสัชกรเชี่ยวชาญ(ด้านเภสัชสาธารณสุข)

ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ : ผลการตรวจวิเคราะห์อาหารประเภท น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ๒๕๖๖  
หมายเหตุ ห้ามนำประกาศฉบับนี้ไปคัดลอก หรือทำการสำเนาเฉพาะบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

หมวดที่ ๒  
น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

๑. รายชื่อน้ำดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่ผลการตรวจวิเคราะห์ “ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน”  
ควรเลือกซื้อบริโภคในระยะนี้ ทั้งหมด ๑๘๘ ราย จำนวน ๑๘๘ ตัวอย่าง ดังนี้ (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อน้ำดื่ม	ที่ตั้งสถานที่ผลิต	ขนาดบรรจุ	เลขสารบบอาหาร
๗๗	น้ำดื่มตราเอสพี บุรีรัมย์	๑๓๖ ม.๙ ต.สวายจิก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์	ขวด ๖๐๐ มล.	๓๑-๒-๐๓๔๖๒-๖-๐๐๐๑
๗๘	น้ำดื่มตรา สวัสดิ์	๓๗ ถนนบุรีรัมย์-นางรอง ม.๓ ต.บ้านบัว อ.เมือง จ.บุรีรัมย์	ขวด ๖๐๐ มล.	๓๑-๒-๐๔๔๕๗-๒-๐๐๐๓
๗๙	น้ำดื่มโฮม	๑๓๙ หมู่ ๗ ตำบลกระสัง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์	ขวด ๖๐๐ มล.	๓๑-๒-๐๓๒๕๙-๒-๐๐๐๓
๘๐	น้ำดื่มตราวิสาหกิจ ชุมชนน้ำดื่มชุมชน บ้านสว่าง หมู่ ๕	๙ ม.๕ ต.สองห้อง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์	ถัง ๑๘.๙ ลิตร	๓๑-๒-๐๑๓๖๔-๖-๐๐๐๒
๘๑	น้ำดื่มไวตาริส	๗๗/๑ ถนนจिरะ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์	ถัง ๑๘.๙ ลิตร	๓๑-๒-๕๐๑๒๙-๒-๐๐๐๑
๘๒	น้ำดื่มมงคล	๑๑๑ ม.๑๒ ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์	ขวด ๖๐๐ มล.	๓๑-๒-๐๓๗๖๑-๖-๐๐๐๑
๘๓	น้ำดื่มหยดทิพย์	๕๑๘/๖, ๕๑๘/๗ ถนนจिरะ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์	ขวด ๖๐๐ มล.	๓๑-๑-๕๑๑๓๒-๒-๐๐๐๖
๘๔	น้ำดื่มธนาไลฟ์	๓๕๕/๒๓๖ ม.๑๗ ต.อิสาน อ.เมือง จ.บุรีรัมย์	ขวด ๑,๕๐๐ มล.	๓๑-๒-๐๖๙๖๐-๖-๐๐๐๑
๘๕	น้ำดื่มรีเฟรช	๑๒๓ ม.๒ ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์	ถัง ๑๘.๙ ลิตร	๓๑-๒-๑๐๔๖๐-๖-๐๐๑๕
๘๖	น้ำดื่มเพชรประชา รัฐ	๑๑๐ ม.๙ ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์	ถัง ๑๘.๙ ลิตร	๓๑-๒-๐๗๐๖๐-๖-๐๐๐๑
๘๗	น้ำดื่มทิพย์เกษตร	๖๗ ถนนบุรีรัมย์-ประโคนชัย ม.๑ ต.อิสาน อ.เมือง จ.บุรีรัมย์	ขวด ๑,๕๐๐ มล.	๓๑-๒-๐๐๔๔๓-๒-๐๐๐๑
๘๘	น้ำดื่มตราเอชดี	๒๖๕ ม.๒๐ ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์	ขวด ๓๕๐ มล.	๓๑-๒-๐๓๕๖๒-๖-๐๐๐๑

ผู้รับรองสำเนา  


( นางกนกพร ชนะคำ )

เภสัชกรเชี่ยวชาญ(ด้านเภสัชสาธารณสุข)

ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ : ผลการตรวจวิเคราะห์อาหารประเภท น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ๒๕๖๖

หมายเหตุ ห้ามนำประกาศฉบับนี้ไปคัดลอก หรือทำการสำเนาเฉพาะบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

หมวดที่ ๒  
น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

๑. รายชื่อน้ำดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่ผลการตรวจวิเคราะห์ “ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน”  
ควรเลือกซื้อบริโภคในระยะนี้ ทั้งหมด ๑๘๘ ราย จำนวน ๑๘๘ ตัวอย่าง ดังนี้ (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อน้ำดื่ม	ที่ตั้งสถานที่ผลิต	ขนาดบรรจุ	เลขสารบบอาหาร
๘๙	น้ำดื่มบุรีรัมย์	๓๘/๖๘ ถ.อินทร์จันทรวงศ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์	ถัง ๑๘ ลิตร	๓๑-๒-๐๐๑๔๖-๒-๐๐๐๑
๙๐	น้ำดื่มนาโนน	๓๑ ม.๑๑ ต.เมืองฝาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์	ถัง ๑๘.๙ ลิตร	๓๑-๒-๐๔๑๖๑-๖-๐๐๐๓
๙๑	จิตวารีน้ำดื่ม	๖๐ ม.๑๙ ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์	ขวด ๖๐๐ มล.	๓๑-๒-๐๐๑๖๐-๒-๐๐๐๑
๙๒	บิเทคน้ำดื่ม	๓๒๒ ถนนจรัส ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์	ขวด ๖๐๐ มล.	๓๑-๒-๐๓๙๕๙-๒-๐๐๐๑
๙๓	น้ำดื่มทวิสเตอร์	๓๖๖ ม.๑ ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์	ขวด ๑,๕๐๐ มล.	๓๑-๒-๐๐๕๕๖-๒-๐๐๐๑
๙๔	น้ำดื่มตราสโรโซไลท์	๓๐๗ ม.๒ ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์	ขวด ๖๐๐ มล.	๓๑-๒-๐๐๘๖๑-๖-๐๐๐๑
๙๕	น้ำดื่มตราเพชร วอเธอร์	๘๓ ม.๓ ต.หัวถนน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์	ถัง ๑๘.๙ ลิตร	๓๑-๒-๐๒๔๖๒-๖-๐๐๐๑
๙๖	น้ำดื่มตรากระต่าย	๓๒๔ ม.๗ ต.หนองโสน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์	ถัง ๑๘.๙ ลิตร	๓๑-๒-๐๕๖๕๘-๒-๐๐๐๓
๙๗	น้ำดื่มตราสีทอง	๔๑ ม.๑ ต.ทุ่งแสงทอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์	ขวด ๑,๕๐๐ มล.	๓๑-๒-๐๐๘๕๙-๒-๐๐๐๑
๙๘	น้ำดื่มวาสนา	๑๖๘ ม.๕ ต.ลำไทรโยง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์	ขวด ๓๕๐ มล.	๓๑-๒-๐๐๘๖๔-๖-๐๐๐๑
๙๙	น้ำดื่มตราสาวน้อย	๑๔๕ ถนนโชคชัย-เดชอุดม อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์	ขวด ๗๗๐ มล.	๓๑-๑-๒๒๖๒๕-๑-๐๐๐๒
๑๐๐	น้ำดื่มตราโอเอซิส	๓/๓ ถนนศรีภูเจริญ ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์	ถัง ๒๐ ลิตร	๓๑-๒-๐๑๐๔๙-๒-๐๐๐๑
๑๐๑	น้ำดื่มตราก้อน กวาง	๑๓๑ ม.๗ ต.บ้านสิงห์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์	ถัง ๑๘.๙ ลิตร	๓๑-๒-๐๓๔๕๗-๖-๐๐๐๑

ผู้รับรองสำเนา

( นางกนกพร ชนะคำ )

เภสัชกรเชี่ยวชาญ(ด้านเภสัชสาธารณสุข)

ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ : ผลการตรวจวิเคราะห์อาหารประเภท น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ๒๕๖๖

หมายเหตุ ห้ามนำประกาศฉบับนี้ไปคัดลอก หรือทำการสำเนาเฉพาะบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

หมวดที่ ๒  
น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

๑. รายชื่อน้ำดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่ผลการตรวจวิเคราะห์ "ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน" ควรเลือกซื้อบริโภคในระยะนี้ ทั้งหมด ๑๘๘ ราย จำนวน ๑๘๘ ตัวอย่าง ดังนี้ (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อน้ำดื่ม	ที่ตั้งสถานที่ผลิต	ขนาดบรรจุ	เลขสารบบอาหาร
๑๐๒	น้ำดื่มตราเพชร พลอย	๑๖๘ ม.๑๑ ต.สะเดา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์	ขวด ๖๐๐ มล.	๓๑-๒-๐๒๑๖๓-๖-๐๐๐๒
๑๐๓	น้ำดื่มตราไอเอซิส	๓/๓ ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์	ถัง ๑๘.๙ ลิตร	๓๑-๒-๐๑๐๔๙-๒-๐๐๐๑
๑๐๔	น้ำดื่มตรังค์	๔๘/๑ ถ.ศรีภักดิ์ ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์	ขวด ๘๐๐ มล.	๓๑-๒-๐๒๘๕๕-๒-๐๐๐๗
๑๐๕	น้ำดื่ม เอส ตาร์	๑๐๑ ม.๑ ต.หนองโสน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์	ถัง ๑๘.๙ ลิตร	๓๑-๒-๐๐๙๕๘-๒-๐๐๐๒
๑๐๖	น้ำดื่มตราเวียร์รา	๒๔๙ ม.๑๒ ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์	ถัง ๑๘.๙ ลิตร	๓๑-๒-๐๑๖๖๒-๖-๐๐๐๒
๑๐๗	น้ำดื่มตรา เกรซ ไลฟ์	๕๕ ม.๓ ต.ทุ่งแสงทอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์	ขวด ๖๐๐ มล.	๓๑-๒-๐๒๐๕๘-๒-๐๐๐๒
๑๐๘	น้ำดื่มตรา มังกร ทอง	๓๘/๙๗ ถ.บ้านเก่า-หนอง เสม็ด ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์	ขวด ๖๐๐ มล.	๓๑-๒-๐๐๙๕๗-๒-๐๐๐๔
๑๐๙	น้ำดื่มทิพย์ธารา	๕/๘ ถ.สุวิชาดำริ ต.ถนนหัก อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์	ขวด ๑,๕๐๐ มล.	๓๑-๒-๐๒๕๕๕-๒-๐๐๐๓
๑๑๐	น้ำดื่มบ้านหนองตา เข้ม	๑๕๙ ม.๑๑ ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์	ขวด ๖๐๐ มล.	๓๑-๒-๐๕๓๕๗-๒-๐๐๐๑
๑๑๑	น้ำดื่มตรา อันดา มัน	๖๕ ม.๑๑ ต.ถนนหัก อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์	ขวด ๘๐๐ มล.	๓๑-๒-๐๖๕๖๐-๖-๐๐๐๑
๑๑๒	น้ำดื่มตราแฮปปี้	๑๕๓ ม.๒ ต.หนองกี่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์	ถัง ๑๘.๙ ลิตร	๓๑-๒-๐๐๖๕๙-๒-๐๐๐๓
๑๑๓	น้ำดื่มอารยา	๑๕๐/๒ ม.๑๐ ต.ดอนอะราง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์	ถัง ๒๐ ลิตร	๓๑-๒-๐๔๔๖๐-๒-๐๐๐๓
๑๑๔	น้ำดื่ม ตรา นาคาคี	๓๑ ม.๕ ต.หนองกี่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์	ขวด ๖๐๐ มล.	๓๑-๒-๐๑๓๖๓-๖-๐๐๐๑

ผู้รับรองสำเนา,

( นางกนกพร ชนะคำ )

เภสัชกรเชี่ยวชาญ(ด้านเภสัชสาธารณสุข)

ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ : ผลการตรวจวิเคราะห์อาหารประเภท น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ๒๕๖๖


หมายเหตุ ห้ามนำประกาศฉบับนี้ไปคัดลอก หรือทำการสำเนาเฉพาะบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



หมวดที่ ๒  
น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

๑. รายชื่อน้ำดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่ผลการตรวจวิเคราะห์ "ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน" ควรเลือกซื้อบริโภคในระยะนี้ ทั้งหมด ๑๘๘ ราย จำนวน ๑๘๘ ตัวอย่าง ดังนี้ (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อน้ำดื่ม	ที่ตั้งสถานที่ผลิต	ขนาดบรรจุ	เลขสารบบอาหาร
๑๑๕	น้ำดื่มโคกรัก สเตเดียม	๒๒๕ ม.๑๑ ต.ดอนอระวาง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์	ถึง ๑๘.๙ ลิตร	๓๑-๒-๐๑๔๖๓-๖-๐๐๐๑
๑๑๖	น้ำดื่ม บี เอ็มวาย	๒๐๐ หมู่ ๔ ตำบลดอนอระวาง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์	ถึง ๑๘.๙ ลิตร	๓๑-๒-๐๐๑๖๓-๖-๐๐๐๓
๑๑๗	น้ำดื่มเบสท์	๔๘ ถนนสระเกตุ ม.๔ ต.ทุ่งกระเต็น อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์	ขวด ๖๐๐ มล.	๓๑-๒-๐๒๘๕๖-๒-๐๐๐๒
๑๑๘	น้ำดื่มตรา ๙ ดี	๙๐ ม.๑ ต.บุกระสัง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์	ขวด ๖๐๐ มล.	๓๑-๒-๐๕๔๕๙-๒-๐๐๐๑
๑๑๙	น้ำดื่มจirnันท์	๒๕๖ ม.๑๔ ต.เมืองไผ่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์	ขวด ๖๐๐ มล.	๓๑-๒-๐๓๕๖๓-๖-๐๐๐๑
๑๒๐	น้ำดื่ม ตราเซเว่น	๒๒/๑ ม.๙ ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์	ขวด ๖๐๐ มล.	๓๑-๒-๐๔๖๕๗-๒-๐๐๐๓
๑๒๑	น้ำดื่มกุลจิรา	๓๑ ม.๑๖ ต.เมืองไผ่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์	ถึง ๑๘.๙ ลิตร	๓๑-๒-๐๔๕๖๒-๖-๐๐๐๒
๑๒๒	น้ำดื่มราชพฤกษ์	๑๕๑ ม.๓ ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์	ถึง ๑๘.๙ ลิตร	๓๑-๒-๐๐๗๕๕-๒-๐๐๐๑
๑๒๓	น้ำดื่มเซเว่น ๒	๒๕/๓ ม.๙ ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์	ถึง ๑๘.๙ ลิตร	๓๑-๒-๐๐๖๖๐-๒-๐๐๐๑
๑๒๔	น้ำดื่มโทรจาม	๒๘๔ ม.๔ ต.บ้านไทร อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์	ถึง ๑๘.๙ ลิตร	๓๑-๒-๐๐๗๖๒-๖-๐๐๐๑
๑๒๕	น้ำดื่มศิริชัย	๖๔ ม.๔ ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์	ถึง ๒๐ ลิตร	๓๑-๒-๐๑๙๕๕-๒-๐๐๐๓
๑๒๖	น้ำดื่มตะเคียนทิพย์	๑๓๕ ม.๓ ต.โคกมะขาม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์	ขวด ๖๐๐ มล.	๓๑-๒-๐๑๙๖๐-๒-๐๐๐๒

ผู้รับรองสำเนา  


( นางกนกพร ชนะคำ )

เภสัชกรเชี่ยวชาญ(ด้านเภสัชสาธารณสุข)

ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ : ผลการตรวจวิเคราะห์อาหารประเภท น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ๒๕๖๖

หมายเหตุ ห้ามนำประกาศฉบับนี้ไปคัดลอก หรือทำการสำเนาเฉพาะบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

หมวดที่ ๒  
น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

๑. รายชื่อน้ำดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่ผลการตรวจวิเคราะห์ "ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน" ควรเลือกซื้อบริโภคในระยะนี้ ทั้งหมด ๑๘๘ ราย จำนวน ๑๘๘ ตัวอย่าง ดังนี้ (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อน้ำดื่ม	ที่ตั้งสถานที่ผลิต	ขนาดบรรจุ	เลขสารบบอาหาร
๑๒๗	น้ำดื่มบุษาราร	๒๘๓ ม.๑๗ ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์	ขวด ๓๕๐ มล.	๓๑-๒-๑๓๕๖๐-๖-๐๐๐๑
๑๒๘	น้ำดื่มแจสมิน	๓๙๒ ม.๘ ต.โคกม้า อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์	ถัง ๑๘.๙ ลิตร	๓๑-๒-๐๐๔๖๔-๖-๐๐๐๒
๑๒๙	น้ำดื่มเมืองรุ่ง	๓๖๐ ม.๖ ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์	ถัง ๑๘.๙ ลิตร	๓๑-๒-๐๒๓๕๕-๒-๐๐๐๑
๑๓๐	น้ำดื่มตราไม้งาม สวนอัมพร	๒๒๗ ม.๒ ต.เขาคอก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์	ขวด ๖๐๐ มล.	๓๑-๒-๑๒๑๖๐-๖-๐๐๐๑
๑๓๑	น้ำดื่มปราสาท สามัคคี	๑๖๔ ม.๕ ต.ละเวีย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์	ถัง ๑๘.๙ ลิตร	๓๑-๒-๐๒๓๖๓-๖-๐๐๐๑
๑๓๒	น้ำดื่มไบบอน	๑๙๑ ม.๑ ต.หนองบอน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์	ขวด ๖๐๐ มล.	๓๑-๒-๐๙๔๕๙-๒-๐๐๐๒
๑๓๓	น้ำดื่มศรีตะครอง	๖๕ ม.๑๒ ต.บึงกุ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์	ขวด ๖๐๐ มล.	๓๑-๒-๐๓๖๖๑-๖-๐๐๐๑
๑๓๔	น้ำดื่มสะเดาทิพย์	๑๙๙ ม.๙ ต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์	ขวด ๖๐๐ มล.	๓๑-๒-๐๑๑๖๒-๖-๐๐๐๑
๑๓๕	น้ำดื่มประจักษ์รัฐ บ้านเกษตรสมบูรณ์	๔๔ ม.๘ ตำบลตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์	ขวด ๖๐๐ มล.	๓๑-๒-๐๗๔๖๑-๖-๐๐๐๑
๑๓๖	น้ำดื่มตราเกียรติ หมู่ ๙	๑๒๒ ม.๙ ตำบลตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์	ถัง ๑๘.๙ ลิตร	๓๑-๒-๐๒๐๖๓-๖-๐๐๐๒
๑๓๗	น้ำดื่ม เค.เอส.พี. โคกสัมพันธ์	๑๐๓ ม.๒ ต.ประทัดบุ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์	ถัง ๑๘.๙ ลิตร	๓๑-๒-๐๒๖๖๒-๖-๐๐๐๒
๑๓๘	น้ำดื่มตรามรกต	๑๐๘ ม.๕ ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์	ขวด ๖๐๐ มล.	๓๑-๒-๐๒๔๕๑-๒-๐๐๐๑
๑๓๙	น้ำดื่ม เค.วี วอเตอร์	๖๖ ม.๑ ต.สายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์	ถัง ๑๘.๙ ลิตร	๓๑-๒-๐๑๕๕๙-๒-๐๐๐๑
๑๔๐	น้ำดื่มไร่กิ่งทอง	๑๙๙/๑ ม.๑๓ ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์	ถัง ๑๘.๙ ลิตร	๓๑-๒-๐๔๓๕๙-๒-๐๐๐๒

ผู้รับรองสำเนา

( นางกนกพร ชนะคำ )

เภสัชกรเชี่ยวชาญ(ด้านเภสัชสาธารณสุข)

ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ : ผลการตรวจวิเคราะห์อาหารประเภท น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ๒๕๖๖

หมายเหตุ ห้ามนำประกาศฉบับนี้ไปคัดลอก หรือทำการสำเนาเฉพาะบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

หมวดที่ ๒  
น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

๑. รายชื่อน้ำดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่ผลการตรวจวิเคราะห์ “ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน”  
ควรเลือกซื้อบริโภคในระยะนี้ ทั้งหมด ๑๘๘ ราย จำนวน ๑๘๘ ตัวอย่าง ดังนี้ (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อน้ำดื่ม	ที่ตั้งสถานที่ผลิต	ขนาดบรรจุ	เลขสารบบอาหาร
๑๔๑	น้ำดื่มตราฟ้าใส	๒๒๓ ม.๑๓ ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์	ถึง ๒๐ ลิตร	๓๑-๒-๐๗๖๕๖-๒-๐๐๐๓
๑๔๒	น้ำดื่มต้นน้ำ	๒๕๙ ม.๑๓ ต.บ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์	ถึง ๒๐ ลิตร	๓๑-๒-๐๐๓๖๒-๖-๐๐๐๑
๑๔๓	น้ำดื่มตราเมอร์ ละออร์	๑๓๒ ม.๕ ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์	ถึง ๑๘.๙ ลิตร	๓๑-๒-๐๕๒๕๖-๒-๐๐๐๑
๑๔๔	น้ำดื่ม ขุมชนโนน กระสัง	๔๗ ม.๖ ต.สระแก้ว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์	ถึง ๑๘.๙ ลิตร	๓๑-๒-๐๖๒๖๐-๖-๐๐๐๑
๑๔๕	น้ำดื่มบุญเย็น	๖๓ ม.๑๐ ต.สระแก้ว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์	ถึง ๑๘.๙ ลิตร	๓๑-๒-๐๔๗๔๗-๒-๐๐๐๑
๑๔๖	น้ำดื่มห้วยหินทิพย์	๑๖๐ ม.๑ ต.ห้วยหิน อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์	ถึง ๑๘.๙ ลิตร	๓๑-๒-๐๕๒๖๐-๖-๐๐๐๑
๑๔๗	น้ำดื่มตรา มาย เดียร์	๘๙ ม.๔ ต.ไทยสามัคคี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์	ขวด ๖๐๐ มล.	๓๑-๒-๐๒๒๖๐-๒-๐๐๐๑
๑๔๘	น้ำดื่มสออน	๑๖๓ ม.๗ ต.สระแก้ว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์	ขวด ๖๐๐ มล.	๓๑-๒-๐๔๓๖๒-๖-๐๐๐๑
๑๔๙	น้ำดื่ม บ้านใหม่ กระสัง	๑๒๔ ม.๗ ต.สระแก้ว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์	ขวด ๖๐๐ มล.	๓๑-๒-๐๖๑๖๐-๖-๐๐๐๑
๑๕๐	น้ำดื่มชุมชนบ้าน ไทยจาน	๑๐๗ ม.๓ ตำบลสระทอง อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์	ถึง ๑๘.๙ ลิตร	๓๑-๒-๐๔๙๖๓-๖-๐๐๐๑
๑๕๑	น้ำดื่มจินตามณี	๑๐๓ ม.๔ ตำบลเสาดิษฐ์ อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์	ถึง ๑๘.๙ ลิตร	๓๑-๒-๐๖๙๖๑-๖-๐๐๐๑
๑๕๒	น้ำดื่มกฤติยาอว เตอร์	๘๖ ม. ๑๕ ต.หนองชัยศรี อ. หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์	ถึง ๑๘.๙ ลิตร	๓๑-๒-๐๔๑๕๙-๒-๐๐๐๓

ผู้รับรองสำเนา

( นางกนกพร ชนะคำ )

เภสัชกรเชี่ยวชาญ(ด้านเภสัชสาธารณสุข)

หมวดที่ ๒  
น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

๑. รายชื่อน้ำดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่ผลการตรวจวิเคราะห์ “ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน”  
ควรเลือกซื้อบริโภคในระยะนี้ ทั้งหมด ๑๘๘ ราย จำนวน ๑๘๘ ตัวอย่าง ดังนี้ (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อน้ำดื่ม	ที่ตั้งสถานที่ผลิต	ขนาดบรรจุ	เลขสารบบอาหาร
๑๕๓	น้ำดื่มชญาบุษ	๑๖๑ ม.๒ ต.สวน อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์	ถึง ๒๐ ลิตร	๓๑-๒-๐๕๙๕๙-๒-๐๐๐๑
๑๕๔	น้ำดื่มพอดิ	๑๐๘ ม.๒ ต.ตาเสา อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์	ขวด ๖๐๐ มล.	๓๑-๒-๐๖๐๖๑-๒-๐๐๐๑
๑๕๕	น้ำดื่มทวีทิพย์	๑๑๖ ม.๕ ต.สามแวง อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์	ถึง ๑๘.๙ ลิตร	๓๑-๒-๐๕๙๕๘-๒-๐๐๐๒
๑๕๖	น้ำดื่มอุดมทิพย์	๑๓๖ ม.๒ ต.ห้วยราช อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์	ถึง ๑๘.๙ ลิตร	๓๑-๒-๐๘๗๖๐-๖-๐๐๐๑
๑๕๗	น้ำดื่มตรา พิติไลท์	๑๓๓ ม.๑ ต.บ้านตะโก อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์	ถึง ๑๘.๙ ลิตร	๓๑-๒-๐๕๐๕๘-๒-๐๐๐๑
๑๕๘	น้ำดื่มหยาดเพชร	๑๐๗ ม.๘ ต.สามแวง อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์	ถึง ๑๘.๙ ลิตร	๓๑-๒-๐๘๐๖๐-๖-๐๐๐๓
๑๕๙	น้ำดื่มบ้านเมือง เหนือ	๖๘ ม.๕ ต.เมืองโพธิ์ อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์	ถึง ๒๐ ลิตร	๓๑-๒-๐๗๙๖๐-๖-๐๐๐๑
๑๖๐	น้ำดื่มฟอร์ไลฟ์	๙๙ ม.๘ ต.ทุ่งจันทน์ อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์	ขวด ๑,๕๐๐ มล.	๓๑-๒-๐๐๓๕๕-๒-๐๐๐๑
๑๖๑	น้ำดื่มเอวารินท์	๙๐/๒ ม.๘ ต.โกรกแก้ว อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์	ถึง ๑๘.๙ ลิตร	๓๑-๒-๐๕๕๖๐-๖-๐๐๐๑
๑๖๒	น้ำดื่มเทพพิรุณ	๗๒ ม.๑๒ ต.โกรกแก้ว อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์	ถึง ๒๐ ลิตร	๓๑-๒-๐๐๓๕๗-๒-๐๐๐๒
๑๖๓	น้ำดื่มนิวตันคิงส์	๑๗๓ ม.๑ ต.หนองปล่อง อ.ขำนิ จ.บุรีรัมย์	ถึง ๑๘.๙ ลิตร	๓๑-๒-๐๓๑๖๒-๖-๐๐๐๒
๑๖๔	น้ำดื่มตราไก่ฟ้า	๒๑๘ ม.๘ ต.ขำนิ อ.ขำนิ จ.บุรีรัมย์	ถึง ๑๘.๙ ลิตร	๓๑-๒-๐๒๗๕๕-๒-๐๐๐๒
๑๖๕	สบู้น้ำดื่ม	๑๐๙ ม.๓ ต.เมืองยาง อ.ขำนิ จ.บุรีรัมย์	ถึง ๒๐ ลิตร	๓๑-๒-๐๓๙๕๘-๒-๐๐๐๒

ผู้รับรองสำเนา

( นางกนกพร ชนะคำ )

เภสัชกรเชี่ยวชาญ(ด้านเภสัชสาธารณสุข)

หมวดที่ ๒  
น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

๑. รายชื่อน้ำดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่ผลการตรวจวิเคราะห์ "ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน" ควรเลือกซื้อบริโภคในระยะนี้ ทั้งหมด ๑๘๘ ราย จำนวน ๑๘๘ ตัวอย่าง ดังนี้ (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อน้ำดื่ม	ที่ตั้งสถานที่ผลิต	ขนาดบรรจุ	เลขสารบออาหาร
๑๖๖	น้ำดื่มตราชามูโร	๑๘๗ ม.๒ ต.ช่อผกา อ.ชานี จ.บุรีรัมย์	ถึง ๑๘.๙ ลิตร	๓๑-๒-๐๔๕๖๑-๖-๐๐๐๑
๑๖๗	น้ำดื่ม เอ็มเอ็ม	๑๘๐ ม.๘ ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์	ถึง ๒๐ ลิตร	๓๑-๒-๐๖๗๕๖-๒-๐๐๐๑
๑๖๘	น้ำดื่มไบหมอน	๙๘ ม.๔ ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์	ถึง ๑๘.๙ ลิตร	๓๑-๒-๐๖๓๕๖-๒-๐๐๐๓
๑๖๙	น้ำดื่มตราดอกบัว	๑๐๙ ม.๗ ต.ดอนกอก อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์	ถึง ๑๘.๙ ลิตร	๓๑-๒-๐๒๘๕๘-๒-๐๐๐๓
๑๗๐	น้ำดื่มมีไลน์	๒๓๗ ม.๑๑ ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์	ถึง ๒๐ ลิตร	๓๑-๒-๐๓๖๕๖-๒-๐๐๐๕
๑๗๑	น้ำดื่ม ขวัญนาโพธิ์	๑๕๐ ม.๖ ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์	ถึง ๒๐ ลิตร	๓๑-๒-๐๐๓๕๓-๒-๐๐๐๑
๑๗๒	น้ำดื่มตราบ้านสวน	๙/๑ ม.๑ ต.บ้านคู้ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์	ถึง ๑๘.๙ ลิตร	๓๑-๒-๐๐๖๖๓-๖-๐๐๐๒
๑๗๓	น้ำดื่มเนคทอง	๖๙ ม.๘ ต.ไทยเจริญ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์	ถึง ๑๘.๙ ลิตร	๓๑-๒-๐๒๒๖๑-๖-๐๐๐๑
๑๗๔	น้ำดื่มแสงสุขาว เตอร์	๒ ม.๕ ต.หนองบัว อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์	ถึง ๑๘.๙ ลิตร	๓๑-๒-๐๒๓๕๘-๒-๐๐๐๓
๑๗๕	น้ำดื่มตราดอกจิว	๕๒ ม.๓ ต.ปะคำ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์	ถึง ๑๘.๙ ลิตร	๓๑-๒-๐๒๔๖๑-๖-๐๐๐๒
๑๗๖	น้ำดื่มตราทุ่งรวง ทอง	๖๗/๑ ม.๕ ต.ปะคำ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์	ถึง ๑๘.๙ ลิตร	๓๑-๒-๐๐๙๖๒-๖-๐๐๐๑
๑๗๗	น้ำดื่มตรา Clean Water Moo.	๒๕๕ ม.๗ ต.พู่ท้านบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์	ถึง ๑๘.๙ ลิตร	๓๑-๒-๐๑๑๖๐-๒-๐๐๐๒
๑๗๘	น้ำดื่มทัพฟ้า	๒๗๗ ม.๑ ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์	ถึง ๑๘.๙ ลิตร	๓๑-๒-๐๐๓๕๘-๒-๐๐๐๕

ผู้รับรองสำเนา



( นางกนกพร ชนะคำ )

เภสัชกรเชี่ยวชาญ(ด้านเภสัชสาธารณสุข)

ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ : ผลการตรวจวิเคราะห์อาหารประเภท น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ๒๕๖๖

หมายเหตุ ห้ามนำประกาศฉบับนี้ไปคัดลอก หรือทำการสำเนาเฉพาะบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

หมวดที่ ๒  
น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

๑. รายชื่อน้ำดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่ผลการตรวจวิเคราะห์ “ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน”  
ควรเลือกซื้อบริโภคในระยะนี้ ทั้งหมด ๑๘๘ ราย จำนวน ๑๘๘ ตัวอย่าง ดังนี้ (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อน้ำดื่ม	ที่ตั้งสถานที่ผลิต	ขนาดบรรจุ	เลขสารบบอาหาร
๑๗๙	น้ำดื่มตราเพชร ถาวร	๒๕ หมู่ ๖ ต.กุสุมาต อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์	ถัง ๒๐ ลิตร	๓๑-๒-๐๗๕๕๘-๒-๐๐๐๑
๑๘๐	น้ำดื่มประจักษ์ บ้านหนองไผ่ เตอร์	๙๙ ม.๓ ต.หนองแขวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์	ถัง ๑๘.๙ ลิตร	๓๑-๒-๐๗๕๖๐-๒-๐๐๐๒
๑๘๑	น้ำดื่มคำคุณดี	๙๙ ม.๓ ต.กุสุมาต อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์	ขวด ๑,๕๐๐ มล.	๓๑-๒-๐๑๔๕๙-๒-๐๐๐๒
๑๘๒	วันเพ็ญน้ำดื่ม	๖๐ ม.๔ ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์	ถัง ๑๘.๙ ลิตร	๓๑-๒-๐๐๓๖๓-๖-๐๐๐๒
๑๘๓	น้ำดื่มตราเพียง เพชร	๑๔๓ ม.๖ ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์	ขวด ๑,๕๐๐ มล.	๓๑-๒-๐๐๒๖๔-๖-๐๐๐๒
๑๘๔	น้ำดื่มโนนดินแดง	๒๑๙ ม.๓ ต.สัมปอ อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์	ถัง ๑๘.๙ ลิตร	๓๑-๒-๐๗๐๕๙-๒-๐๐๐๑
๑๘๕	น้ำดื่มภูมิใจ	๖๙ ม.๖ ต.สะเดา อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์	ขวด ๖๐๐ มล.	๓๑-๒-๐๑๗๕๕-๒-๐๐๐๓
๑๘๖	น้ำดื่มตาเดียว	๙๘ ม.๔ ต.จันทุม อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์	ถัง ๑๘.๙ ลิตร	๓๑-๒-๐๐๔๔๕-๒-๐๐๐๑
๑๘๘	น้ำดื่มโพธิ์แนน	๘๒ ม.๙ ต.โคกขมิ้น อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์	ถัง ๑๘.๙ ลิตร	๓๑-๒-๐๒๒๖๓-๖-๐๐๐๒

ผู้รับรองสำเนา

( นางกนกพร ชนค้ำ )

เภสัชกรเชี่ยวชาญ(ด้านเภสัชสาธารณสุข)